

# The Brightbox

---

## Anlieferspezifikationen

### PDF Layout

- Keine Schnittlinien oder Rahmen um das zu druckende Bild anbringen.
- Alle Schrift in Konturen umwandeln.
- Alle unsichtbaren Schichten aus dem Layout löschen.

### Farben

- Verwenden Sie CMYK-Farben. Keine LAB-Farben.
- Verwenden Sie für das tiefste Schwarz folgenden Farbaufbau: CMYK 86/85/79/100 oder RGB 0/0/0. Bei Dateien, die sowohl Vektoren als auch Fotos (Bitmaps) enthalten, müssen Sie diesen Farbaufbau auch in den Fotos verwenden. Anderenfalls kann es zu Farbunterschieden innerhalb der Abbildung kommen  
**Achtung: Bei Druck auf Stoff kann die Farbe abweichen. Auf ausdrücklichen Wunsch ist ein Probedruck möglich.**

### Auflösung

- Wir empfehlen eine Auflösung von 70 bis 120 dpi (Endformat).  
*(Beispiel: Für Fotos (Bitmaps) auf großformatigem Leinen zur Verwendung im Freien genügt eine Endauflösung von 30 dpi. Wenn die Abbildung in der Datei 10 % der Größe des Endformats hat, muss die Abbildung in der Datei eine Auflösung von 300 dpi haben)*

### Maße


- Wir kommunizieren immer erst die Breite und dann die Höhe in mm (B x H).
- Im richtigen Verhältnis (B x H) angelieferte Dateien werden automatisch in das gewünschte Format skaliert.
- Abweichungen vom Verhältnis (B x H) von bis zu 1,5 % passen wir automatisch an das bestellte Format an. Bei Abweichungen von über 1,5 % nehmen wir Kontakt auf.
- Die Maßgenauigkeit in der Abbildung kann durch Ausdehnung, Schrumpfen oder elastische Eigenschaften des Materials leicht abweichen.

# The Brightbox 100 x 200 cm Graphic (BBOX100-200)

---


## Spezifikationen

### Rahmen



### Grafik

Tatsächliche Größe der Grafik: 1000 \* 2000 mm (B/H)




# The Brightbox 100 x 250 cm Graphic (BBOX100-250)

---

## Spezifikationen

### Rahmen



### Grafik

Tatsächliche Größe der Grafik: 1000 \* 2500 mm (B/H)

